

KFM-200


光ファイバ端面検査器（望遠鏡型）




特徴一覧

- 200 倍を自由に切り替え可能
- 入力レンズコーティング技術で、汚れが はっきり見える
- SC/FC/ST/LCコネクタに対応
- LED照明100,000時間、休止状態タイム20時間
- つや消しのシリコンケースにより、滑りにくく落下を防止し、耐衝撃性が向上
- 片手で持ちやすい小型
- 1.25mm / 2.5mmユニバーサルアダプタ

SC/FC/ST/LCコネクタに対応



使用効果



仕様

観察倍率	200倍
光源稼働時間	ホワイトLED耐用寿命100,000時間バッテリー使用時間40時間
寸法	225mm x 60mm x 42mm
アダプタ	1.25mm / 2.5mmユニバーサルアダプタ
コネクタ	SC, FC, ST, LC
内容	本体 1.25mm / 2.5mmアダプタ用ナイロンブラックバッグ LR44ボタン電池6F22 (別売) 包装箱



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.